
الفصل الرابع طریقهٔ عمل باتر وی الفطع اللکو نهٔ للبر قع و طریقهٔ قصمها

> الله الفستو نهٔ العادیم د هی طریقهٔ سهلهٔ للسبتر ناس




حنجيب قماشة طولها متر و نص يعنى
و نتنيها على
و ندخل من ناحية الحرف مش من ناحية الجنب المتنى خدى بالك
احية تلاقى الحرفين مساف سم و نعمل خط مايل لغاية تحت زى اللى فى
لونة نبيتى
المايل نطلع من تحت مسافة



نحدد مكان الكسرات يعنى نقيس الخط المايل طوله قد ايه و نحدد حنعمل كام كسرة و

يبقى متلا الخط المايل عمل 20 / 6 = 20 متلا الخط الكسرة بعد ما ناخد المقاسات و نقص حيبقى بالشكل ده بعد ما نفردها










هنا شكل القماشة بعد ما تنينا الكسرات حتبقى بالشكل دهوما نكويش غير الحرف بس اوعوا تكووها كلها يعنى اللي يتكوى الجزء اللي على شكل مثلثلت بس



هنا احنا بعد ما خلصنا قص الفستونة عملناها على كسرات التصوير مش جايب الشكل كامل المهم ان الشكل اللى عليه في البترون و كتبنا عليه مكان الكسرات هو ده و زي ما قلنا تنينا القماشة ا حنكوى الجزء ده بس اوعوا تكووها كلها حيبقي شكلها لما تتعمل مش حلو حنفردها تاني

حنكوى الجزء ده بس اوعوا تكووها كلها حيبقى شكلها لما تتعمل مش حلو حنفردها تانى ينة الخياطة و نركب الفرنشة على





حنحط طرابیزة مكوة عشان نعرف نشتغل علیها و نلم القماش بعد ما ركبنا علیه الفرنشة و نرجعه علی شكل كسرات و نحطه و هو بالشكل ده علی طرابیزة المكوة و نحط علی الحرفین حاجة تقیلة عشان القماش ما یهربش

التثبيت ده نشيل بالراحة واحده من الحاجات التقيلة اللي ثبتنا بيها و نخلي التانية و



التصوير كان فيه مشكلة بس الصور مش واضحة شوية اللى حيقرب الفكرة الفيديو









هنا ثبتنا الجزء الاول بدبابيس على طرابيزة المكوة نشيل الجزء التانى التقيل القماش حيفرد معانا نمسك مكان الكسرة اللى كنا كاويينه و نبدا في عمل الكسرات بالشكل اللى وهذا رابط الفيديو لتعلم الطريقة

http://www.youtube.com/watch?v=o1oinmFQulU&feature=player_embed ded#at=12



كده الفديو وضح و اى استفسارفى الفيديو اسالوا انا تحت امركم الدرابية بالشكل اللى شفتوه حنخيط مكان الدبابيس اللى دبسنا بيها عشان تتماسك وما تتغيرش الرسمة اللى عملناها



اللى هو الجزء ده حنحط ايدينا من تحته و نجيب ابرة و فتلة و نخيطه زى ما هو كده الناحية التانية كده

و على فكرة لو حيتعمل على بلتكانة م كن بدل ما نعمله على طرابيزة المكواة نعمله على البلتكانة على طول و ندبسه بدباسة الخشب


بس طبعا الطريقة دى اضمن عشان نعرف حنفرد قد ايه و مساحته حتكون حرة لينا ما نغلطتش و نفك لا كده اسهل و



کانبا (گفستو نهٔ ((گورب)) ((گلبانروی)

سو رال الفرق بين الفستونة العادية و الفستونة الورب


الفستونة العادية نفسها هي الورب نفس النتيجة ولا تعطى انسيابية اكثر في




نقوم بقص مربع طول اضلاعه ۱۵۰ او ۱۶۰ سم و نقوم بثني الزاويتين على بعض حتى نحصل على مثلث أب ج قائم الزاوية


ا سرا


اولا حنجيب قماشة عرض ١٩٠٠ او
١٤٠ سم و حنطبقها زى طريقة
الفستونة الورب على شكل مثلث أب ج
قاتم الزاوية و حنقيس من راس المثلث
نزولا على الخط المايل ٣٠سم و نعمل
علامة نسميها مثلا س حنتنى س من
عند العلامة الحمرا حيدينا خط مايل
لنقطة س اوالخط س-ساده هو
مساحة اول كسرة





ثالثا حنعمل خط يصل بين النقطتين س ١؛ ص ج









(الطريقة بالصور



هنا قمنا بعمل العلامة على بعد

J) 'm

عاوزه اعرف هننزل كام من راس المثلث لحد المكان اللي هنعمل منه اول كسره ونص دول يدو فستونه قد ايه مت وربع زي الطريقه العاديه ولا اقل

الاجابة

بالنسبة لسؤالك عن حننزل قد ايه من راس المثلث انتى حتحسبى عايزه مساحة اول كسرة ايه مثلا

المثلث و حتنزلى واحده واحده لغاية ما يديكى ال لو عايزه تعملى باترون الاول و تحطيه على القماش مفيش مشكلة دول يدو من متر لمتر و ربع مقاس الفستونة

J) 'y

عندي طلب عاوزاكي تقوليلي في الفستونه الورب لو متر ونص الطول والعرض طبعا ننزل الله من راس المثلث انتي قلتي حسب اول كسره ننزل نصها طيب لو ممكن تدينا ارقام يعني الكسره دي تكون كام او حتي تقوليلي بنحددها علي اساس ايه وكمان بعد كده هننزل قد ايه

الاجابن

الكسره ممكن تعمليها سم يعنى نصها و الكسره بتتحدد حسب انتى عايزه الارتخاء قد ايه لو حتعملى فستونة مرتخيه او مساحة يه لو حتعملى فستونة مقفولة و عرض اول كسره تحبيه كبير ولا صغير

لان القماش ممكن يكون طيب نحدد النزله من راس المثلث واللي هننزلها بعدين ازاي معلش متقله عليكي

ده بياثر على عدد الكسرات بس

يعنى كل ما زادت الم كل ما عدد الكسرات زاد و الجزء اللى بننزله ده بعد النزول من راس المثلث هو اللى بنعمل الكسرات عليه يعنى لو بننزل م بعد التكسير بيدينا تقريبا نص الحجم اللى هو بيبقى حجم الارتفاع النهائى للفستونة



من الزاوية العليا


هنا قمنا بثنى المثلث



هنا قمنا بعمل الخط المائل



هنا قمنا بالقياس من النقطة في اول خط مسافة الحرف كما فعلنا في الجزء العلوى لنحصل على خط مائل يوازى الخط المائل العلوى ()



هنا قمنا بعمل ب



و هنا قمنا بقص القماش كما هو موضح



الشكل النهائى للقصة

و هذا رابط لطريقة عمل الباترون بالفيديو

http://forums.fatakat.com/thread1191488

ضعى الماوس على يسار الرابط وعند ظهور اليد اضغطى

و اليكم طريقة تجميع القطعة على البلتكانة بالصور و هذا التجميع يسمى تجميع الفستونة المقفولة (لاحظى اننا بنخليها مافيهاش فراغ من الاعلى) فهناك فستونة مقفولة و اخرى مفتوحة حسب شكل الفستونة في الموديل المراد تنفيذه



نقوم بالتثبيت من الجزء ذو الخطو نجعل الجزء النصف دائرى الاسفل





نقوم بمسك القطعة كما بالشكل لعمل اول



و هنا بنقوم بعمل الكسرة الثانية بنقوم بمسكها من الوسط مع مراعاة ان حجمها يكون نفس حجم الكسرة الاولي





ثم نقوم بمسك الطرف و ضبط الكسرة جيدا





و نقوم بالتكرار بنفس الطريقة و نعمل باقى الكسرات







طريقة تجميع الفستونة (نقارن الصور

!Error

نقوم بعمل اول كسرة و نلاحظ هنا اننا قمنا بعمل ارتخاء من الوسط و هذا المقصود من الفستونة المفتوحة ال السابق لم نقوم بعمل هذا الار عكس هذا الموديل







الكسرة الثانية نقوم بعمله كما سبق و ذكرنا الفرق بيكون في أول كسرة فقط











هنا تقوم باكمال باقى اخر كسره لتعطى لنا الشكل النهائى

الا باتر و ورانستو نه والمائله و طر يقه تر كيبها



للوصول للشكل اللذى فى اعلى اليسار نقوم بعمل الاتى اولا نقوم بعمل باترون الفستونة الورب كما قمت بالشرح سابقا ثانيا نقوم بعمل تغيير على الباترون كما هو موضح



انظرى تجدى فى الشكل النهائى للقصة ان جانب اكبرفى الطول من الاخر و هو المراد عمله فى مثل هذا النوع فى الفستونات لاننا بنقوم بعمل كسرات متقاربة فى الجزء الاقل طول و كسرات متباعده فى الجزءالاطول سوف يتضح لنا هذا الكلام مع طريقة التركيب



حنعمل علامة بالشكل ده عشان نركب البرقع مظبوط مع ملاحظة ان خط النص بيمر فوق غير



نقوم بعمل اول كسرة مع ملاحظة اننا نعمل ارتخاء من النصف اهداء / ام حبيبة



لاحظى الكسرة التانية فى حية اليمين قريبة حوالى عد عم و اللى من الشمال تبعد عن اللى قبلها حوالى عد عن اللى حنعمل الكسرات كلها بنفس الطريقة اللى شرحتها كده



نكمل عمل باقى اله ولا تقلقى من الزيادات سنقوم بقصها و لو انك عملتى الدوران جيدا لن تجدى اى زيادات



حنساوى الاطراف كويس و عموما لو قصيتى الدوران مظبوط مش حتحتاجي قص الزيادات



اهداء / ام حبيبة



حنقص الزيادات من الجناب



حنساوى على الكسرات بخط مستقيم مثلا بالمسطرة





حنفكها و نعيد ترتيبها على البلتكائة اللى حنركب عليها ى ممكن نستغنى عن ى على البلتكائة على طول ى مسش حنحتاج موضوع الفك ده





و نرجعها تانى مكان ما حنعلقها عشان نكمل تركيب باقى ا



الكسرات ما تتفكش اثناء التركيب






وده الشكل النهائى بعد عمل الديكور لها



کانیا بانر دی (کنریل (لجانبی




عرض القطة حنقسمه على كسرات و برده بيكون متر و نص يعنى ١٥٠ سم و حنقول ٥ كسرات على ١٥٠ سم = ٣٠ سم عرض الكسرة



حنحضر قطعتین قماش لونین مختلفین (احنا حنخیط جزئین بلونین مختلفین عشان لما تدید یه لون تانی اللی مشکله اللی حیکونوا اساس البرقع حطهم علی بعض لاحظی حنحط الظهر علی الظهر

القطعتين حيكونوا * حنقص بالشكل اللي قدامكم و نخيط القطعتين مع بعض و بعد كده نركب لكسرات حتدينا الشكل اللي على اليمين

الا باتر دی ولکر نن





و هذه صور لطريقة القص و التركيب




و نقوم بالقص كما هو موضح على القماش و لك ان تجعلى المقاسات ازيد المقاسات ازيد سم مكن يكونوا م لو اردتى الكرفت طويل و ال سم يكونوا قوم بتركيب شريط ستان او فرنشة من الجهة التى قمنا بقصها



هنا قمنا بعمل الكسرات من جهة واحده مع ملاحظة اننا لا نتعدى خط النصف

(بعض الموديلات نقوم بعمل الكسرات فوق بعضها البعض مباشرة كما هو في الشكل







و حاولي ان تكون الكسرات متساوية من الجهه العليا كما في





و ايضا تكون الكسرات متساوية في المقاس



انظرى جيدا للطريقة





هنا انتهينا من عمل الكسرات





نقوم بالتعليم بالماركة او طباشير العلام بوضع المسطره بخط مستقيم و نعمل خط كما في





انظرى شكل الخط بعد عمله





و نقوم بالخياطة بالماكينة على الخط و هذه صور للخلفية بعد الخياطة



و هنا شكل الكارفت النهائى و هكذا نكون قد انتهينا من شرح باترونات و تركيب القطع الاساسية فى اى برقع و تستطيعى ان تقومى بتنفيذ اى موديل ان شاء الله

ممكن تجربي القص على قماش رخيص اولا او حتى ملاية سرير قديمة


(list (/ m

بعض مو ويلامت والستائر ولا تلفة و بانر و ناتها و الان ناتى لطريقة عمل نوع اخر من انواع الستائر و هو الستائر الستائر الستائر العامودية (الستائر الرومانية)



الطريقة ـ:

وم بقياس مساحة و نقوم بعمل ازيد من المساحة م يبقى ناخذ قماش م يبقى ناخذ قماش و نقوم بقياس الطول وبالضبط و نزيد عليه سم لخياطة الثنيات و الحروف و نقوم بعمل شرائط من القماش و نثنى حروفها و نركبها كما فى الصورة



Attaching the pockets.

طريقة تركيب الشرايط و لاحظى المسافات الاولى و الاخيرة الاولى و الاخيرة الثلثين المسافة اللي بين كل شريط و التاني يعنى لو المسافة بين كل شريط و يبقى حننزل من الحرف اللي فوق لغابة اخر شريط حيدينا ال


التقسيم

(عصایا) حتى نركبها و ندخلها في الشرائط بعد خياطتها في القماش المشكله عندي دلوقت اين مكان وضع الحلقات بالضبط وكيفيه ريط الخيط الذي يسحب الستاره عموما شوفي حبيبتي


حتقسميه ل اقسام الناتج حيكون ما تحبى بس المهم بالتساوى حتعملى شريط على المسافات دى و تدخلي فيه العصايات الخشب يعنى الشريط حيبقي

و تقسمى مساحة الشريط الواحد على تركبى الحلقات على ابعاد متساوية اللي هي ناتج التقسيم العصابات بنفس الطريقة و تركبي فيهم الـ





و هذا تركيب العصايات و



و هنا تركيب

مع العلم بحال لم نستخدم العصي الخشبية سيعطينا موديل اخر هادل:



هتكون على شباك متر *

جنب للنزلات يبقى

+

من الشباك شويه يعنى العرض متر و ربع و الارتفاع لو عايزاه نازل عن الشباك شويه حتحسبى الزياده اللى انتى عايزاها و و تضيفيها



ام حبيبه

على قماشه قديمه وطلعت فيها شويه اخطاء حسب المسافه بين كل عامود والاخر طلعت ضيقه عن اللازم

بالاضافه ان الدباره () بسحبها بتنسحب تمام لكن مجرد ما اتركها بتنزل كل

یاریت تفیدینی انا منتظراکی

بصى يا قمر المسافة بين كل عامود و التانى قد ايه يعنى لو طلعت ضيقة زودى لغاية ما تديكى المساحة اللى انتى عايزاها بس حتزودى المسافات بين الاعمده مش حتزودى في


لمى الدوبارات على بعض من غير ما تشدى يعنى
عقده للمكان اللى حتتجمع فيه الدوبارات و لما
يها وصلت لغاية فين و تعملى زرار تثبتى العقده فيه و بكده مش حتنزل الالما
تشيلى العقده من الزرار
لان الستاير دى بيبقى لها جهاز شد مخصوص و بما اننا مش متوفر يبقى الحل اللى قلت
لك عليه
عايزه الجهاز ده يبقى روحى لمحل لمستلزمات الديكور و اسئليه و هو حيدلك





و لحساب قماشها نقوم بزیادة نصف ناتج المقاس علی الناتج الاصلی ای ان المسورة اذا كان طولها م نزید النصف ای انها ستحتاج الی شیفون سادة و هذا هو





انصاف امتار و كل نص متر نركب شريط شد و ده شكل الشريط اللى بيتعمل للستارة



الشريط التاني الكنز (الرفيع) هو اللي حنستخدمه

اهداء / ام حبيبة



طريقة تقسيم القماش انصاف امتار



بعد ما نقيس مسافة نص متر من حرف القماشة حنسحب بالابرة خيط النسيج



و هنا و نحن نقوم بشد خيط النسيج بواسطة ابرة الخياطة



نحاول ان نمسك بها و نقوم بسحبها لاسفل مع الشد من ان ينقطع الخيط و حتى لو انقطع نبدأ الشد من جديد من نهاية



هنا بعد ان قمنا بشد خيط النسيج و اخراجه انظرى الى الخط الفارغ بعد عملية الشد مستقيم و مضبوط و هذا هو الغرض من عملية الشد



نقوم بخياطة الشريط بجانب الخط الذي قمنا بشده و سنرى بعد التركيب ان الشريط تم تركيبه مضبوط دون ان تكون هناك اى تعرجات و هذا هو الغرض من شد خيط النسيج



و فى نهاية كل شريط بعد الشد نربط الخيط الزائد الذى خرج نتيجة الشد حتى لا تنفرد الشرائط مره اخرى و بعدها نضع هذه التعليقة كحليه للتزيين

شوفی یا قمر

عشان لما نشد الشريط بيعمل ارتخاء و ما ينفعش تبقى مفروده على حلقات التعليق من بعض عشان تدى شكل معبعب و مرتب فى نفس ات مقربه شويه عشان تعمل ارتخاء فى

القماش بين كل حلقة و حلقة

الطول بتحدديه على اساس طول الحائط عندك يعنى لما تلمى الشريط الكشكشة بتاخد من الطول فبيقصر و مثلا لو عندنا من السقف لغاية الارض يبقى حنعمل الطول متر عشان لما نشد الشريط حيقصر و يدينا المساحة الاصلية اللى احنا عايزينها اللى هى

احنا هنتبت شريط الشد على القماش بعد تق يمه وبعد كده نشد الفتله اللى فى الشريط ولا يط و نثبته معلش محتاجه اعرف لان بعملها وقصمت وكل حاجه ومش عارفه دى هتتعمل ازاى

تى بعد ما تركبى الشريط و هو مفرود حتركبيه على التقسيم اللى عملتيه و بعد ما الشرايط كلها حتبدئى تلمى شريط شريط لغاية ما توصلى للطول اللى انتى عايزاه

ليا سؤال معلش

بعد منركب شرايط الزم بالتساوي هنشدهم عشان طيب انا شيفاكي مركبه شراشيب في نهايه كل كشكشه بنركبها ازاي عشان اكيد هي هتحلي الشكل جدا وهتخليها شكلها زي الي اتعملت بره عند بتوع الستاير جزيل الشكر ام حبيبه

بالنسبة لسؤالك عن الشراشيب انتى بعد ما تشدى الطول اللى انتى عايزاه و ده بيبقى الشد من فوق من الناحية اللى

و من تحت بتبقى تانية الشريط مع القماش كويس عشان الفتلة بتاعة الشريط ما تهربش و




فى نهاية الشريط بعد الشد و تحديد الطول المطلوب هاتى الشراشيب دى بتتباع الواحده بجنيه و نص و ممكن اكتر او اقل ربع جنيه حسب المكان اللى بتشترى منه نهاية كل شريط بالابرة و الخيط بايدك

دلوقت حنشوف مع بعض البرقع اللي على الستارة الملس و هو شيفون مشجر



اولا حنشرح طريقة قص



حنجيب قماش ضعف المساحة يعنى نضرب طول الماسورة في 3*2=6m


و زوقها

و للكشكشة الكتير بنضرب في

يعنى حيكون الطول

و نفرده على اى حاجة كبيرة

اقدر اتحكم كويس اللى موجوده في الباترون اللي موجوده في الباترون اللي متحدده بالون الازرق و نقص حيكون




حنركب عليه من فوق شريط الستاير العريض فيه منه بيعطى بعد شد خيط الشريط عشر النمل و فيه البليسية اللى تحبيه هاتيه حنجيب قماش شيفون ساده لونه ملائم للون البرقع و نعمله كورنيش () انا حطيت اللون الزيتى




حنعمله ه شرایط الشرایط ببعض و نسرفلها او نتنیها من الجانبین و نرکبها




شايفين الجزء اللى لونه موف ده اللى حيتبقى من قص البرقع المشجر عا مش حنهدره لا احنا حنعمله برقع تانى بس رسمته حتكون اللى طلعت لنا بعد قص البرقع الاول مش حنعمل فيها






البرقع التاثى باقى قص البرقع

لاحظو انه حيقل في طوله حيبقى متر يعنى ينفع يتعمل لماسورة



هنا بعد ما قمنا بفرد القماش و هذه نتيجة او الباقى من قص البرقع الاول خرجنا ببرقع ثانى ولاكن اقل فى القياس






هذا مكان تركيب الشريط الشيفون اللي عملنا و نركبه على شكل كسرات

و بكده نكون انتهينا من عمل البرقع الشيفون المشجر و اخرجنا منه برقع اخر باقى القص




و هو مكون من ثلاث فستونات مرتخية الوسط يتم خياطتهم في جراب من القماش تدخل فيه الماسورة



هنا سوف نقوم بعمل جراب تدخل من خلاله الماسورة و يثبت عليه الفستونات حنقيس محيط الماسورة قد ايه و نزود سم للخياطة و نقيس طول

الماسورة هنا طولها


يعنى لو محيط الماسورة + سم للخياطة = نقص قطعة قماش مستطيلة عرضها طولها (الطول و العرض بيرجع لمقاساتك انتى فيه ماسورة محيطها كبير و ماسورة رفيعه) نخيط القطعة دى و نخلى الخياطة على الحرف و اوعى تخيطى الجناب حندخلها فيها و الرسمة دى حتوضح



سوف نقوم بعملها هى فستنونة مفتوحة او مرتخية الوسط كما شرحت سابقا و هذا الموديل محتاج طبعا احنا كده خلصنا الفستونة و عملنا منها عشان نركبها على الماسور نيجى بقى لتركيب الفستونة على

عندنا جراب للماسور ندخل الماسورة فيه و نقلبه على الوش يعنى نخلى الخياطة من جوه





حنخيط القستونات اللي قصيناهم في القطعة الخاصة بالماسورة

حنركب فستونتين جنب بعض و نركب التالتة فوقهم زى ماهو في الباترون كده






شايفين ركبنا الفسد



و هنا مكان تقابل الفستونتين اللي جنب بعض



و هنا لما حطينا الفستونة التالتة عليهم لاحظو مكان تلاقى الفستونتين حيكون منتصف قي الما حطينا الفستونة التالية عليهم لاحظومة اللي جاية حتوضح الفكرة





طيب بعد ما نعمل الفستونات وتظبطهم ونخيطهم وبعد ما نعمل جراب الماسوره ازاي بيركبوا مع بعض بالخياطه الفنيه دي مش فهماها

شوفی یا قمر

اولا ركبى الفستونات في الجراب بالابرة و الخيط على ايدك الاول عشان يتظبط اكتر معاكى

و لو فيه مناديل حطيها في مكانها و لو عاملة المناديل فوق الفستونة مش جنبها ثبتى المناديل في الفستونة الاول و بعد كده ثبتى الفستونة بالمناديل في حيسهل عليكي حيسهل عليكي يعنى خلى شغالك الاول بالابر و الخيط على ايدك عشان لما معاكى تكون سهلة في فكها بيه على الماكينة و خيطيه على طول حيكون اسهل

طريقة عمل برقع بالابلاكاج

حنشوف دلوقت الادوات اللي حننفذ بيها البرقع







بتدبس في الخشب و ده شكلها



و دى الدبابيس اللى بنستخدمها للدباسة فيه نوع كبير و نوع صغير





الدبابيس الكبيرة و الصغيرة الكبيرة و الصغيرة



فرخ اسفنج حنحطه على الابلاكاج فرخ واحد كفاية حنقسمة و نحط القسمين جنب بعض







قماش شمواه زیتی متر و عرضه متر و نص



جلد دهبی زی اللی بیعملو بیه الباسکتات بتاعة الانتریها و علب المنادیل و هنا شکله من قریب







نوصله و نحط بين الوصلتين شريط من الابلاكاج و ندبسه عشان يمسك الوصلتين في



كله () ربع كيلو

صورتهاش

اهداء / ام حبيبة

نيجى بقى لطريقة العمل


او لا حنجيب

الجانبين عشان انا هنا عملته طوله سم و عرضه لاخر بوز الرسمة اللي في

المهم حنجيب الابلاكاج و نقسمه نصين يعنى 140 سم حنقسمهم بالنص يعنى لو تشوفوا الرسمة حتلاحظو ان فيها تكرار ما عدا مال حتدينا الرسمة بس من الناحية التانية كده حيبقى عندنا ال سم فيهم الرسمة و نعمل زيهم فى الجنب و دى رسمة توضيحية كروكى كده بتوضح التقسيمة

له بسيطة بس لاحظوا انى بشرح الموديل

سهلة انتم مكن تعملوا



حنقسم المساحة بتاعة الايلاكاج النص و تقسم النص الى نصين و نرسم الرسمة بتاعتنا عثمان المساحة تكون متساوية و الرسمة دى فيها تكرار لو تلاحظو و انتم مكن تختارو اى رسمة تحبوها و تكون اسهل بس اهم شيء تحافظو على المقاسات عثمان الرسمة تكون مظبوطة انا هنا حبيت بس اوضح طريقة التقسيمة و كل واحده و رسمتهانا عملت بس رسم كروكي عثمان الفكره توصل لاتي بصراحة مش محترفة في الرسم بيرامج الكمبيوتر و ممكن تختارو رسمة و تقولوا لى حتعملوها على مساحة اد اية و انا اقولكم واحده واحدة حنعمل ايه



ورق زبده و ننزلها علا بالمنشار يعنى الرسمة





وهل يمكن استبدالهما بالفووم او الكا

اللابلاكاج بيتركب على بلتكانة هو و الشكاتورة و الفان هاوزن على ماسورة على اساس انك بتعملى لها من فوق زى تانية بنطلون البيجامة لما بندخل فيه نفس الفكرة و تعملى الجراب ده و تدخلى فيه الماسورة يعنى الشكاتورة ج فيتركب عى بلتكانة فقط استبدالها بالفوم او الكرتون ما جربتش بصراحة



حنجيب الاسفنج و نفرده و ندهن الابلاكاج بالكلة و نلصق الاسفنج بعد ما ساويناه مع الابلاكاج و نلصقه







بلاكاج حنحط الشمواه عليهم بالشكل



حنسيب زياده شويه من الشمواه عشان الشد و التدبيس زى ما انتم شايفين في الصورة



الصورة عشان المنحنيات تيجى مظبوطة و ما يبقاش فيه كلكعة او كرمشة عند المنحنيات من ناحية وش البرقع



مشدود و مافيش كرمشه عند المنحنيات الكاميرا بتاعة الموبايل مش جايبة البرقع لاخره

طيب قولى حطيتى الجلد ازاى على الشمواة وهو ينقع تتعمل من غير ابلاكاج ودباسة

معرفش الحاجات دى اجبها منين وقولى لى الجلد جايباة منين فى اسكندرية وبكام المتر ولزقتية باية على الشمواة

حطيت الجلد على الشمواه لصقته بالكله ممكن فيتعمل من غير ابلاكاج فيه حاجة اسمها بيعملو بيها اللياقات بتاعة القمصان الرجالي بس دى مع

مرور الوقت بیبقی شکلها مش اد کده و انا عرفتها لانی سالت بتاع الستایر و قلت له المودیل ده علی ابلا لای ده علی شکاتورة و شرحلی اللی قولتهولك دلوقت وفیه کمان حاجة اسمها فان هاوزن وده نوع زی البلاستك ناشف بس مش ناشف قوی یعنی سهل انه نقوم بتنیه و النوع ده مفید لما یکون عندنا ضلف بلکونات او شبابیك



نزلنا الرسمة المراد عملها بعد تنزيلها على الابلاكاج نزلناها على الجلد و نلاحظ اننا هنا قمنا بثنى الجلد ورسمنا نصف الرسمة و عند القص سوف تظهر النصف الثاني و تظهر الرسمة كاملة



انظرى هنا عندما قمنا بفرد ثنية الجلد ظهرت الرسمة كاملة





هنا قمنا بلصق الجلد المرسو



نكمل باقى قطع الرسمه كما هو موضح



اهداء / ام حبيبة





هنا قمنا بتدبيس الفستونة على الابلاكاج من الخلف و نضع القيطان فوق ارتخاء الفستونة ليعطى شكل جمالى

قمنا بتدبيس القيطان كما ذكرت سابقا



و هذا الشكل النهائي



ليا سؤال كيف نركب او نلصق اللوحة ده البلتكابة على الجدار انافهمت كيف نقصها ونغلفها لكن عملية وضعها على الجدار ما عرفتش اتصورها ماعليش اسمحيلي انا مبتدا

بالنسبة لتركيب البلتكانة على الجدار انا حقولك الرسمة اللى عايزاها و تنشريه بالمنشار حسب الرسمة و بعد كده بتجيبى بلتكانة خشب اللى هى بتبقى لوح خشب بطول الحائط اللى انتى عايزاه و فيها من الجنبين قطعتين

ه (ارجعی لشکل المرایة الدیکوریة) و بعد کده بتدهنی الابلاکاج بالکله () و تحطی الاسفنج و تکسیه بالقماش زی ما شرحت قبل کده بتعلقی البلتکانة اللی ماسك فیها الابلاکاج عادی علی الحیطة